

Согласовано:
Заместитель Министра регионального
развития Российской Федерации
К.Ю. Королевский
от « » 2011 год

Приложение № 1
к приказу Министерства
регионального развития
Российской Федерации
от « 6 » июня 2011 года № 245

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС-08-2011

Автомобильные дороги ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1. Государственные укрупненные нормативы цен строительства (далее – НЦС), приведенные в настоящем сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование автомобильных дорог, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

2. НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района (Московская область).

3. Укрупненные нормативы рассчитаны с использованием ресурсно-технологических моделей и представляют собой объем денежных средств необходимый и достаточный для сооружения одной единицы измерения (1 км) соответствующих автодорог, 100 м² транспортных развязок и 1 м² переходов.

4. В сборнике предусмотрены укрупненные нормативы по следующей номенклатуре:

Отдел 1. Автомобильные дороги общего пользования (федерального значения внегородские).

1. Автодороги I категории.

2. Автодороги II категории.

3. Автодороги III категории.

4. Автодороги IV категории.

5. Автодороги V категории.

Отдел 2. Искусственные сооружения.

6. Транспортные развязки.

7. Пешеходные переходы.

5. Укрупненные показатели на устройство автодорог дифференцированы в зависимости от категории автомобильных дорог, числа полос движения (1-но, 2-х, 4-х, 6-и, 8-и полосные), состава работ.

6. Показатели НЦС учитывают основные конструктивные решения и виды работ на основании проектных решений по реализованным проектам строительства автодорог и искусственных сооружений.

7. Показатели норматива цены строительства автомобильных дорог и транспортных развязок учитывают затраты на выполнение работ:

а) земляное полотно:

- планировка площадей;
- рыхление грунта, уплотнение грунта и послев уплотненного грунта водой;
- подсыпка/вывоз грунта;
- разработка выемок и возведение насыпей;
- укрепление откосов земляного полотна: цебнем, посевом многолетних трав;
- устройство упоров при укреплении откосов;
- возведение искусственных сооружений, устройство водопроницаемых труб, устройство водоотвода (устройство канав, сборных железобетонных лотков, испарительных бассейнов, поглощающих колодцев и т.д.);

б) дорожная одежда:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка;
- устройство оснований из щебеноочно-гравийно-песчаной смеси, обработанной цементом;
- устройство оснований из щебня, черного щебня;
- устройство покрытия из асфальтобетонных смесей или монолитного бетона;
- устройство и укрепление обочин;

- устройство разделительных полос;
- в) обстановка и обустройство:
 - установка дорожных знаков и информационных табло;
 - устройство барьерных ограждений;
 - устройство шумозащитных экранов;
 - устройство разметки проезжей части;
 - устройство автобусных остановок (павильонов) и остановочных карманов;
 - устройство площадок отдыха и стоянок автомобилей;
 - устройство АСУДД (табло информационных динамических, светофорных объектов).

Показатели норматива цены строительства пешеходных переходов учитывают комплекс затрат на:

- земляные работы, устройство свай с монолитным ростверком;
- устройство железобетонных спор;
- устройство железобетонных пролетных строений и мостового полотна;
- антикоррозийную защиту металлоконструкций;
- устройство ограждений (для таблицы 08-07-001 монтаж металлоконструкций витражей ограждения и ограждения из поликарбонатного пластика, 08-07-002 ограждение металлическое окрашенное);
- устройство лестниц и сходов;
- монтаж лифтов (включая стоимость лифтового оборудования) для таблицы 08-07-001.

8. Устройство электроосвещения автодорог не учтено показателями НЦС и учитывается дополнительно.

При устройстве линий электроосвещения автомобильных дорог (с одной или двух сторон) в зависимости от количества полос движения автодороги к показателям НЦС применяются коэффициенты, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

**ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к показателям НЦС на устройство воздушных линий электроосвещения при строительстве
автомобильных дорог
(на протяженность освещаемого участка)**

Количество полос движения:	Схема расположения опор		
	однорядная	двухрядная	однорядная по оси дороги
2	1,06	-	-
4	-	1,05	1,04
6	-	1,04	-
8	-	-	1,02

9. Показатели НЦС приведены для различных типовых конструктивных решений дорожной одежды для дорог I – IV категорий при суммарном числе приложений расчетной нагрузки за срок службы дорожной одежды – 130 кН, для дорог 4 категории с покрытием из монолитного бетона – 115 кН. При суммарном числе приложений отличном от приведенных, в показателях применяются соответствующие коэффициенты, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

**ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
для корректировки показателей НЦС
в зависимости от числа приложений расчетной нагрузки**

Категория автомобильных дорог	Число приложений по НЦС	Число приложений по проекту	Коэффициент
Асфальтобетонное покрытие			
I - IV	130 (кН)	100 (кН)	0,90
I - IV	130 (кН)	110 (кН)	0,95
Покрытие из монолитного бетона			
I - III	130 (кН)	115 (кН)	0,95
IV	115 (кН)	100 (кН)	0,95

10. Показатели НЦС учитывают стоимость строительства автодорог в равнинной и слабохолмистой местности (1 группа сложности).

При строительстве в холмистой, изрезанной оврагами, пустынных, заболоченных, местностях со сложными природными условиями (групп 2, 3) дополнительно к показателям НЦС применять коэффициенты таблицы 3.

В таблице 4 приведена классификация групп сложности строительства в зависимости от характера и категории рельефа.

Таблица 3

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

к показателям НЦС автомобильных дорог, учитывающие изменения в устройстве земляного полотна по рельефу местности

№ п/п	Категория дороги	Группа сложности по рельефу местности	
		2	3
1.	I	1,05	—
2.	II	1,04	1,09
3.	III	1,03	1,09
4.	IV	1,03	1,09
5.	V	1,03	1,07

Таблица 4

Группы сложности строительства в зависимости от характера и категории рельефа

Группа сложности	Рельеф местности
1	Равнинный и слабохолмистый.
2	Холмистый или слабохолмистый, изрезанный глубокой овражной сетью; предгорный, слаборасчлененный; полупустынные районы с несложными природными условиями, отдельные участки болот глубиной до 6 м; орошаемые земли; подходы к путепроводам или поймам внутренних водных путей VI-VII класса и несудоходных; местность с необеспеченным водоотводом.
3	Местности со сложными природными (гидрогеологическими) условиями Горный или предгорный; тундры или маревые болота; поймы внутренних водных путей II-IV класса, без проток, староречий и озер; полупустынные и пустынные районы со сложными природными условиями; застроенная территория.

11. При строительстве автомобильных дорог в горной местности в зависимости от высоты над уровнем моря к показателям НЦС применяются коэффициенты по таблице 5.

Таблица 5

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ к показателям НЦС автомобильных дорог в высокогорных условиях

№ п/п	Наименование сооружения	Высота над уровнем моря, м		
		1300-2500	2500-3000	свыше 3000
1.	Автомобильные дороги	1,05	1,07	1,09

12. В показателях НЦС учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства автодорог.

Приведенные показатели учитывают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее

время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектные и изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

13. Стоимость материалов учитывает расходы, связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы).

14. Оплата труда рабочих - строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонды оплаты труда.

15. Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно отдельными расчетами в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в государственной регистрации не нуждается, письмо от 10 марта 2004 г. № 07/2699-ЮД), следующие затраты:

а) компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства:

- компенсация ущерба, нанесенного природной среде;
- компенсация за сносимые домовладения;

б) прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства.

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно по соответствующим сборникам ФЕР (ТЕР):

а) подготовка территории строительства:

- спуск существующих зданий и строений (по ФЕР (ТЕР) 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»);

- перенос инженерных сетей (по соответствующим сборникам ФЕР (ТЕР);

- расчистка трассы от деревьев и кустарников (по ФЕР (ТЕР) 01 «Земляные работы»);

б) строительство и содержание временных автодорог (учитывается дополнительно по ФЕР (ТЕР) 27 «Автомобильные дороги»).

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно по объектам-аналогам устройство постов ГИБДД и производственных баз для эксплуатации автомобильных дорог (ДРСУ).

16. В показателях ЦСС учтена стоимость инертных материалов (щебень, песок, щебеночно-песчано-гравийная смесь) при доставке материала от поставщика на расстояние 30 км автомобильным транспортом. Железнодорожные перевозки грузов в стоимости материалов не учтены. При применении иных транспортных схем доставки материалов (доставка на расстояние свыше 30 км автотранспортом и доставка по железной дороге) применяются коэффициенты таблицы 6.

Таблица 6

**ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,*
учитывающие дальность транспортировки инертных материалов к сметной строительства
автомобильных дорог**

№ п/п	Дальность перевозки по железной дороге, км	Средневзвешенная дальность перевозки автотранспортом, км											
		30	40	50	60	70	80	100	110	120	130	140	150
1	0	1,000	1,009	1,018	1,026	1,036	1,045	1,062	1,070	1,083	1,091	1,100	1,108
2	100	1,034	1,042	1,051	1,060	1,070	1,078	1,095	1,104	1,116	1,125	1,133	1,142
3	200	1,042	1,050	1,059	1,068	1,078	1,086	1,103	1,112	1,125	1,133	1,141	1,150
4	300	1,050	1,059	1,068	1,076	1,086	1,095	1,112	1,120	1,133	1,141	1,150	1,158
5	400	1,057	1,066	1,075	1,083	1,093	1,102	1,119	1,127	1,140	1,149	1,157	1,166

№ п/п	Дальность перевозки по железной дороге, км	Средневзвешенная дальность перевозки автотранспортом, км											
		30	40	50	60	70	80	100	110	120	130	140	150
6	500	1,064	1,073	1,082	1,091	1,101	1,109	1,126	1,135	1,147	1,156	1,164	1,173
7	600	1,074	1,083	1,092	1,100	1,110	1,119	1,136	1,144	1,157	1,166	1,174	1,183
8	700	1,081	1,089	1,098	1,107	1,117	1,125	1,142	1,151	1,164	1,172	1,181	1,189
9	800	1,090	1,099	1,108	1,116	1,126	1,135	1,152	1,160	1,173	1,182	1,190	1,199
10	900	1,098	1,107	1,116	1,125	1,134	1,143	1,160	1,168	1,181	1,190	1,198	1,207
11	1000	1,107	1,115	1,124	1,133	1,143	1,151	1,168	1,177	1,189	1,198	1,206	1,215
12	1100	1,115	1,123	1,132	1,141	1,151	1,159	1,176	1,185	1,197	1,206	1,214	1,223
13	1200	1,121	1,130	1,139	1,147	1,157	1,166	1,183	1,191	1,204	1,213	1,221	1,230
14	1300	1,129	1,138	1,147	1,155	1,165	1,174	1,191	1,199	1,212	1,220	1,229	1,237
15	1400	1,135	1,144	1,153	1,162	1,172	1,180	1,197	1,205	1,218	1,227	1,235	1,244
16	1500	1,145	1,154	1,163	1,171	1,181	1,190	1,207	1,215	1,228	1,237	1,245	1,254
17	1600	1,151	1,160	1,169	1,178	1,187	1,196	1,213	1,221	1,234	1,243	1,251	1,260
18	1700	1,159	1,167	1,177	1,185	1,195	1,204	1,221	1,229	1,242	1,250	1,259	1,267
19	1800	1,165	1,173	1,183	1,191	1,201	1,209	1,226	1,235	1,248	1,256	1,265	1,273
20	1900	1,172	1,181	1,190	1,199	1,209	1,217	1,234	1,243	1,255	1,264	1,272	1,281
21	2000	1,178	1,187	1,196	1,204	1,214	1,223	1,240	1,248	1,261	1,269	1,278	1,286

* В коэффициенте учтена в том числе стоимость погрузки-разгрузки в железнодорожный состав и перегрузки в автомобильное средство.

17. Различие между категориями автомобильных дорог обуславливается различным составом работ по укрупненным показателям на устройство дорожной одежды.

В сборнике учтены показатели для строительства автомобильных дорог во II дорожно-климатической зоне. При строительстве автомобильных дорог в иных климатических зонах следует применять коэффициенты таблицы 6.

Таблица 6

**ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к показателям ПЦС в различных дорожно-климатических зонах, учитывающие изменения конструкций
земляного полотна и дорожных одежд**

№ п/п	Наименование сооружения	Дорожно-климатические зоны				
		I	II	III	IV	V
1.	Автомобильные дороги I-IV	1,07	1,00	0,98	0,96	0,96
2.	Автомобильные дороги V	1,09	1,00	0,97	0,94	0,93

18. При производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой половине проезжей части рекомендуется учитывать поправочный коэффициент К = 1,02.

19. При укреплении насыпи геоволокном с засевом трав к показателям НЦС следует применять коэффициент 1,03.

20. Показателями не учтено и при необходимости учитывается дополнительно устройство снегозащитных насаждений (лесополос) для автодорог I, II категорий.

Стоимость 100 м² снегозащитных насаждений принимается в размере 53,5 тыс. руб.

21. Показателями НЦС не учтены и учитываются дополнительно участки мостов и путепроводов по сборнику НЦС – 09 «Мосты и путепроводы».

22. Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объемы работ следует принимать в измерителях, указанных в соответствующих расценках.

3. Пример расчета стоимости автомобильной дороги в зависимости от технических характеристик.

Исходные данные:

Строительство 10 км автодороги в Московской области:

по равнинной местности - 8 км, по холмистой – 2 км.

Категория дороги – II.

Количество полос – 4.

Покрытие асфальтобетон, основание гравийно-щебеночное.

Число приложений расчетной нагрузки 100 кН.

Освещаемый участок – 5 км, линия электроосвещения с обеих сторон дороги.

Доставка инертных материалов: автотранспортом на расстояние 50 км,

железнодорожным на расстояние 400 км.

Транспортная развязка по типу "труба" 1250 м².

Надземный переход с металлическим ограждением 135 м².

Снегозащитная полоса – 1 950 м².

Расчет стоимости 10 км автодороги дороги по исходным данным:

Стоимость 1 км 4-х полосной дороги II категории 73 483,91 тыс. руб. (таблица НЦС 08-02-02-02)

1. Стоимость с учетом рельефа = 73 483,91 x 8 + 73 483,91 x 2 x 1,05 = 742 187,49 тыс. руб.

2. Стоимость с учетом рельефа местности, расчетной нагрузки и схемы доставки инертных материалов 742 187,49 x 0,90 x 1,075 = 718 066,40 тыс. руб.

3. Освещение участка 5 x 73 483,91 x (1,05-1) = 18 370,98 тыс. руб.

4. Транспортная развязка 1250/100 x 481,81 = 6 022,63 тыс. руб.

5. Надземный переход 135 x 85,14 = 11 493,9 тыс. руб.

6. Снегозащитная полоса = 1 950 x 53,5 / 100 = 1 043,25 тыс. руб.

Итого стоимость 10 км автодороги с НДС (718 066,4 + 18 370,98 + 6 022,63 + 11 493,9 + 1 043,25) x 1,18 = 890 896,65 тыс. руб.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения	Норматив цены строительства в уровне цен на 01.01.2011, тыс. руб. (без НДС)
1	2	3

Отдел 1. Автомобильные дороги общего пользования

Раздел 1. Автодороги I категории

Таблица 08-01-001 Автомагистраль категории I (покрытие асфальтобетон, основание щебеноочно-гравийно-песчаная смесь)

Измеритель: 1 км

Автомагистраль категории I (покрытие асфальтобетон, основание щебеноочно-гравийно-песчаная смесь):

08-01-001-01	4 полосная	81 368,60
08-01-001-02	6 полосная	108 126,44
08-01-001-03	8 полосная	134 884,27

Таблица 08-01-002 Автомагистраль категории I (покрытие асфальтобетон, основание щебень)

Измеритель: 1 км

Автомагистраль категории I (покрытие асфальтобетон, основание щебень):

08-01-002-01	4 полосная	90 496,22
08-01-002-02	6 полосная	121 402,97
08-01-002-03	8 полосная	152 309,72

Таблица 08-01-003 Автомагистраль категории I (покрытие из монолитного бетона, основание щебеноочно-гравийно-песчаная смесь)

Измеритель: 1 км

Автомагистраль категории I (покрытие из монолитного бетона, основание щебеноочно-гравийно-песчаная смесь):

08-01-003-01	4 полосная	83 710,85
08-01-003-02	6 полосная	111 533,37
08-01-003-03	8 полосная	139 355,88

Таблица 08-01-004 Автомагистраль категории I (покрытие ЩМА-15)

Измеритель: 1 км

Автомагистраль категории I (покрытие ЩМА-15):

08-01-004-01	4 полосная	99 013,97
08-01-004-02	6 полосная	133 792,43
08-01-004-03	8 полосная	168 570,89

Таблица 08-01-005 Автомагистраль категории I (покрытие цементобетон)

Измеритель: 1 км

Автомагистраль категории I (покрытие цементобетон):

08-01-005-01	4 полосная	82 999,57
08-01-005-02	6 полосная	110 498,77
08-01-005-03	8 полосная	137 997,98

Раздел 2. Автодороги II категории

Таблица 08-02-001 Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категории II (покрытие асфальтобетон, основание щебеноочно-гравийно-песчаная смесь)

Измеритель: 1 км

Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категории II (покрытие асфальтобетон, основание щебеноочно-гравийно-песчаная смесь):

08-02-001-01	2 полосная	41 528,67
08-02-001-02	4 полосная	71 853,56

Таблица 08-02-003 Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категории II (покрытие асфальтобетон, основание щебень)

Измеритель: 1 км Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категории II (покрытие асфальтобетон, основание щебень):		
08-02-003-01	2 полосная	42 417,96
08-02-003-02	4 полосная	73 483,91

Таблица 08-02-004 Автомагистраль категории II (покрытие из монолитного бетона, основание щебено-гравийно-песчаная смесь)

Измеритель: 1 км Автомагистраль категории II (покрытие из монолитного бетона, основание щебено-гравийно-песчаная смесь):		
08-02-004-01	2 полосная	43 337,11
08-02-004-02	4 полосная	75 169,03

Таблица 08-02-005 Автомагистраль категории II (покрытие ЩМА-15)

Измеритель: 1 км Автомагистраль категории II (покрытие ЩМА-15):		
08-02-005-01	2 полосная	38 249,45
08-02-005-02	4 полосная	65 841,65

Таблица 08-02-006 Автомагистраль категории II (покрытие цементобетон)

Измеритель: 1 км Автомагистраль категории II (покрытие цементобетон):		
08-02-006-01	2 полосная	41 594,34
08-02-006-02	4 полосная	71 973,94

Раздел 3. Автодороги III категории

Таблица 08-03-001 Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категории III (покрытие асфальтобетон, основание щебено-гравийно-песчаная смесь)

Измеритель: 1 км Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категории III (покрытие асфальтобетон, основание щебено-гравийно-песчаная смесь), 2 полосная		
08-01-011-01		31 576,06

Таблица 08-03-002 Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категории III (покрытие асфальтобетон, основание щебень)

Измеритель: 1 км Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категории III (покрытие асфальтобетон, основание щебень), 2 полосная		
08-03-002-01		32 219,94

Таблица 08-03-003 Автомагистраль категории III (покрытие из монолитного бетона, основание щебено-гравийно-песчаная смесь)

Измеритель: 1 км Автомагистраль категории III (покрытие из монолитного бетона, основание щебено-гравийно-песчаная смесь), 2 полосная		
08-03-003-01		34 963,74

Раздел 4. Автодороги IV категории

Таблица 08-04-001 Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категории IV (покрытие асфальтобетон, основание щебено-гравийно-песчаная смесь)

Измеритель: 1 км Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категории IV (покрытие асфальтобетон, основание щебено-гравийно-песчаная смесь), 2 полосная		
08-04-001-01		24 955,14

Таблица 08-04-002 Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категории IV (покрытие асфальтобетон, основание щебень)

Измеритель: 1 км

08-04-002-01	Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категории IV (покрытие асфальтобетон, основание щебень), 2 полосная	25 519,36
--------------	---	-----------

Раздел 5. Автодороги V категории

Таблица 08-05-001 Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категории V

Измеритель: 1 км

08-05-001-01	Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категории V, 1 полосная	6 135,85
--------------	---	----------

Отдел 2. Искусственные сооружения

Раздел 6. Транспортные развязки

Таблица 08-06-001 Транспортная развязка по типу "неполный клеверный лист"

Измеритель: 100 м²

08-06-001-01	Транспортная развязка по типу "неполный клеверный лист"	719,09
--------------	---	--------

Таблица 08-06-002 Транспортная развязка по типу "клеверный лист"

Измеритель: 100 м²

08-06-002-01	Транспортная развязка по типу "клеверный лист"	980,16
--------------	--	--------

Таблица 08-06-003 Транспортная развязка по типу "труба"

Измеритель: 100 м²

08-06-003-01	Транспортная развязка по типу "труба"	481,81
--------------	---------------------------------------	--------

Раздел 7. Пешеходные переходы

Таблица 08-07-001 Надземные пешеходные переходы с ограждением из поликарбонатного пластика, оборудованные двумя лифтами

Измеритель: 1 м²

08-07-001-01	Надземные пешеходные переходы с ограждением из поликарбонатного пластика оборудованные лифтами	167,50
--------------	--	--------

Таблица 08-07-002 Надземные пешеходные переходы с металлическим ограждением ограждением

Измеритель: 1 м²

08-07-002-01	Надземные пешеходные переходы с металлическим ограждением ограждением	85,14
--------------	---	-------